



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 322/160518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A

PRODUCTO

AQUAZIX® E

DESCRIPCIÓN

Desinfectante general para centros de cría y producción acuícolas (peces, moluscos y crustáceos). Posee actividad frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas (*Aeromonas*, *Pseudomonas* y *Vibrionáceas*), esporas bacterianas y fúngicas, protozoos ciliados, algas, etc. Formulación líquida con actividad fungicida y viricida de amplio espectro.

INGREDIENTES

Combinación de peróxidos, estabilizantes y surfactantes de alta reactividad biológica.

DESTINO Y MODO DE EMPLEO

Para **desinfección de tanques y utensilios**, aplicar directamente el producto diluido al 1-2 % durante 12 h, a continuación aclarar con agua (si se deja secar, no es necesario aclarar). Indicado en desinfecciones externas mediante baños contra la enfermedad de la branquia en salmónidos, en el tratamiento de heridas contaminadas, flexibacteriosis, saprolegniosis; tratamiento de ectoparásitos, etc. Para **desinfección de peces** aplicar baños de 50-150 mL por cada 1000 L de agua durante 1 h con aireación constante. Para **desinfección de crustáceos** aplicar baños de 40 mL/1000 L de agua durante 1 hora ó 20 mL/1000 L de forma continua durante 24 horas. En la desinfección de **huevos de salmónidos**, en dosis de 0,5-1 mL/L. Para la desinfección de **huevos de otras especies de agua dulce**: 1-2 mL/L durante 15 min.

PRESENTACIÓN

Consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com.

DISPONIBILIDAD

Plazo de entrega: 15 días laborables de la fecha de pedido.

OBSERVACIONES

Producto completamente biodegradable, no genera residuos tóxicos o peligrosos para el medio ambiente. Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. La sensibilidad al producto puede variar dependiendo de la calidad del agua, especie de destino y edad de los animales. No se recomienda alargar los tratamientos repetitivos más de dos semanas. Debe evitarse la formación de microgotas en la manipulación del producto puro, ya que puede provocar quemaduras. Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras.